

盧比歐 室外單一塗層護木油

盧比歐Hybrid Wood Protector 室外單一塗層護木油是真正的“單層塗料”，適用於著色和保護，只需一層就可幾乎保護所有室外木材。可保護木作外牆，露台，木作百葉窗，花園木製家具，遊艇等免受變色和風化的影響。易於使用和維護，使該油成為用戶友好的產品。

產品資訊

特徵與特性

- 基於盧比歐的技術，使用UV穩定劑做保護。
- 不含任何水或溶劑。
- 幾乎適用於所有木材樹種，也可用於室內！
- 提供12種基本色和8種POP色。
- 容易使用。
- 乾燥時間快！
- 經濟型：不需大量使用。
- 不成膜。不剝落。
- 使用相關產品進行維護。無需打磨！

技術特徵


- 物理狀態：液體
- 氣味：亞麻籽油
- 密度：0.95-1.3kg / L
- VOC：0克/升
- QUV：根據EN 927-6規範進行測試。



基本色



POP色



請注意:

- 各種盧比歐Hybrid Wood Protector 室外單一塗層護木油，顏色中的顏料有助於保護木材免變灰。如果使用純色護木油，在室外環境中會自然變灰。
- 為了進一步增強著色效果，可以將各種盧比歐Hybrid Wood Protector 室外單一塗層護木油與盧比歐Sunprimer 可選預處理結合使用。有關詳細說明，請查閱RMC Sunprimer HWD的技術數據表。

› 包裝

瓶裝 20 ml, 100 ml and 0,5 L, 罐裝 1 L and 2,5 L

› 存儲方式

產品在乾燥條件下以及在原始包裝中最多可以存儲36個月。遠離結凍。

應用資訊

› 適合的應用方式

		 Hybrid Wood Protector 盧比歐室外單一塗層護木油	 RMC Sunprimer HWP & RMC Hybrid Wood Protector 盧比歐室外單一加色劑與室外單一塗層護木油
 水平、橫向	戶外陽台踏板	✓	不適用
	桌, 椅, ...	✓	不適用
 縱向	外牆	✓	✓
	門, 窗戶, ...	✓	✓

備註說明: 室外與室內!

盧比歐Hybrid Wood Protector室外單一塗層護木油，也可以使用在室內空間如木質地板、木質家具、廚房木質檯面。這些護木油經常被大量使用，可在護木油中添加10%的盧比歐速乾劑。

› 使用說明步驟

室外

- 步驟 1. 清除之前所使用的護木油殘留物. 再用盧比歐室外清潔劑清洗材料表面。
- 步驟 2. 在使用之前，請均勻攪拌。
- 步驟 3. 一旦清理的表面乾燥完畢後，將盧比歐室外單一塗層護木油，利用刷子均勻塗在木材上。
- 步驟 4. 靜置10分鐘。使用相同的刷子再刷表面之後會呈現平滑的表面（不需要在上一層護木油）。
- 步驟 5. 五分鐘後，再用布將多餘的油擦拭掉。
- 步驟 6. 需乾燥約24小時後才能使用。如需完整的保護效果，需7天後會完全固化。

› 提示

- 必須使用盧比歐相關產品進行準備清潔工作。
- 切勿在陽光直射和溫度低於10°C的環境中使用。僅在天氣乾燥時施工。
- 在完全乾燥之前，請勿覆蓋木材或放置重物。
- 如果在上油後的24-36小時內暴露在雨中，必須擦乾平面。

室內

- 步驟 1. 表面砂光。徹底將粉塵吸除，使用盧比歐清潔劑清除殘留的灰塵。
- 步驟 2. 如果想增加強盧比歐室內單一塗層護木油的效果，可加入10%的速乾劑並請在使用前攪拌均勻。
- 步驟 3. 一旦清理的表面乾燥完畢後，將少量的盧比歐護木油用布或是刷子塗在木材上。
- 步驟 4. 靜置幾分鐘。
- 步驟 5. 再用布將多餘的油擦拭掉. 表面應該會感覺的到乾燥!
- 步驟 6. 請乾燥24小時。7天後表面完全保護。

注意

在任何情況下都不得稀釋產品。
浸在油中的布可能自燃，因此使用後必須浸入水中。

工業應用

如果您想以工業方式使用該產品，我們建議您與我們的技術服務團隊聯繫。可按需求提供工業用技術數據表。

對於工業應用，必須向盧比歐單一塗層護木油中添加10%的盧比歐速乾劑。

› 覆蓋範圍

- 使用在室外木材上: 1 L = ± 9坪
- 使用在室外木材上: 1 L = ± 12坪

這些用法僅是指示性的。結果會取決於木材種類，磨損和使用安裝方法。建議製作一個樣本以計算出確切的用法。

› 工具



*這些工具可以使用在清潔劑上。

› 相關產品



盧比歐室外
木頭清潔劑



盧比 Sunprimer
室外單一加色劑



盧比歐室外肥皂



盧比歐室外肥皂
噴裝瓶

檢查包裝和規格說明，以了解更多詳細訊息。

想了解我們完整的產品和室內室外顏色，請至中崧經貿有限公司官網 www.vork.com.tw

台灣代理 中崧經貿有限公司

嚴重性：用戶有責任通過自己的測試來確定產品是否適合所選應用。Muyllé Façon NV在任何情況下均不對任何間接損失負責。以上信息可能會有所更改，這些更改將在技術數據表的更新版本中發布。由於與產品質量無關的原因，我們對結果不佳不承擔任何責任。此技術信息是根據當前可用的信息和知識制定的。您可以索取最新的技術數據表，或者可以在網站上找到這些數據表。TDS日期：2018年9月5日。使用產品前，請先檢查安全信息。



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

台灣代理：中崧經貿有限公司

324 桃園市平鎮區雙福路一段66-3號

Tel. +886 3 490 6580

Fax. +886 3 490 6341

info@vork.com.tw

www.vork.com.tw